

La mayor fábrica de pinturas en América Latina.



Acrilex es una empresa Brasileña, considerada la mayor fábrica de pinturas artísiticas y decorativas de América Latina. Promueve la artesanía y las bellas artes desde 1964, siempre desarrolando y ofereciendo productos de alta calidad, através de la innovación tecnológica y certificaciones especializadas. Hoy, la Acrilex comercializa sus productos en más de 30 países y és líder en muchos de sus segmentos.









- · Para telas de algodón.
- No utilice en telas sintéticas o engomadas.

MODO DE USAR:

- Puede ser aplicada con pincel, esponja o sello de goma en telas de algodón sin goma (no sintéticos).
- Lavar la tela antes de la pintura para remover los residuos de goma.
- Lavar la tela solamente 72 horas después de la pintura.

OTROS USOS:

• Para teñir porcelana fría (recomendamos realizar una prueba).

DILUYENTE:

• Para diluir use Diluyente de Pintura para Tela. Indicado para dilución, retraso del secado, mezcla de colores y sombreado Mantiene el poder de fijación y resistencia al lavado.

Pintura para Tela Mate - 37ml COD: 0565



Pintura para Tela Mate - 120ml COD: 5275











Pintura para Tela Mate - 250ml COD:0568





Pintura para Tela Carta de Colores

□ Transparente Disponible en: 37ml ■ 120ml ● 250ml 500 519 529 505 □ 538 566 589 504 Incoloro Blanco • Marfil Amarillo Piel Melocotón Amarillo Canário Amarillo Limón Amarillo Oro ■ 895 536 576 517 586 507 541 🗆 984 Melón Amarillo Cadmio Naranja Zanahoria Coral Rojo Fuego Rojo Vivo Rojo Navidad 583 508 550 565 813 537 567 909 Rojo Tomate Rojo Escarlata Púrpura Vino Rosa Bebé Tutti-Frutti Rosa Té Rosa 527 542 549 995 🗆 587 528 540 998 🗆 Pink Rosa Oscuro Magenta ■ Uva Lavanda Lila Violeta Cobalto Mora 516 560 535 503 568 502 543 □ 501 Violeta Azul Caribe Azul Mar Azul Celeste Azul Cerúleo Azul Cobalto = Azul Ultramar Azul Turquesa 544 822 802 🗆 510 577 572 512 546 Azul Marino Verde Country Verde Hoja Verde Aguacate Turquesa Verde Manzana Verde Veronese Verde Pine 511 570 545 860 573 539 506 Verde Musgo ■ Verde Bandera Verde Pistache Verde Pantano Verde Oliva Ocre Oro Siena Natural Cerámica 814 531 986 514 551 627 933 574 Chocolate Marrón = Caqui Tierra Quemada Sepia Gris Claro Gris Gris Lunar



520 Negro •

Pintura para Tela Metálica - 37ml

COD: 0567











533 Plata



532 Oro



534 Cobre



562 Blanco



520 Negro

Pintura para Tela Fluorescente - 37ml

COD: 0566









acceda al video



102 Amarillo Limón



108 Amarillo Oro



103 Rojo



107 Rosado



109 Azul



101 Verde

Pintura para Tela Glitter - 37ml COD: 5388









209 Cristal



201 Oro



202 Plata





· Indicado para dilución de la Pintura para Tela Mate y retraso del secado.

PARA TELA

· No utilizar en telas sintéticas o engomadas.

MODO DE USAR:

- Puede ser aplicado puro, con pincel antes de la pintura directamente sobre la tela, o mezclado a la Pintura para Tela Mate.
- · Lavar la tela antes de la pintura, para remover los residuos de goma.
- · Aquardar 72 horas para fijación de la pintura.

CARACTERÍSTICAS:

Listo para uso.





COD: 1336

Diluyente pintura para tela - 60ml







TERMOLINA LECHOSA

USO ESPECÍFICO:

- Para proteger costuras y bordados, evitando el deshilachado en trabajos de recorte.
- · Para telas de algodón.
- No utilizar en telas sintéticas o engomadas.

MODO DE USAR:

- Aplicar con pincel sobre la pintura ya seca. Para reforzar su efecto, aplicar dos capas por el revés y dos por el frente, intercalando el secado.
- No resistente a sucesivos lavados.
- Se recomienda una nueva aplicación siempre que la tela vuelva a ser maleable.

CARACTERÍSTICAS:

- Lista para uso.
- Acabado incoloro después del secado.



acceda al video



Termolina Lechosa - 100ml COD: 8117





SHAKE PAINT CUERO

NEW PRODUCT

COD: 5278 Mate/5279 Metalizados/ 5281 Flúo





USO ESPECÍFICO:

- · Para uso en cuero natural y laminado sintético.
- Pintar, restaurar y personalizar zapatillas, zapatos, botas, bolsos y chaquetas.
- · Listo para uso.

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para proteger y decorar superfícies de cuero natural y laminado sintético.



ACRILEX°



BARNIZ PARA CUERO MATE-SEMIBRILLANTE-BRILLANTE

NEW PRODUCT





ACRILEX

COD:5283

Mate Semibrillante

Brillante

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para proteger superficies de cuero natural o laminado sintético que haya sido pintado o no con pintura para cuero Shake Paint
- 3 acabados: Mate, semibrillante y brillante

USO ESPECÍFICO:

- · Para dar acabado final en cuero natural y laminado sintético.
- Restaurar y personalizar zapatillas, zapatos, botas, bolsos y chaquetas.





- Pintura líquida, propria para sedas y telas finas.
- Para telas de seda o algodón, con fibras naturales.
- · Ideal para la técnica Tie Dye sobre telas de algodón.
- No utilice en telas engomadas.
- · Para usar en telas sintéticas, haga una prueba previa.

- **AUXILIARES:** · Diluyente: água.
- Pintura Incoloro Es la pintura sin pigmentos. Sirve para ablandar los colores de las pinturas, dejando más claras y transparentes.
- Delineador Textil Incoloro Utilice para delimitar las áreas que serán pintadas.

Acuarela Silk - 60ml COD: 0569













102 Amarillo Limón



103 Rojo







Técnica Ty Dye (Batik)



1.

Sumerja la pieza que vas a hacer el Tie Dye en un recipiente con agua. Muy importante: la pieza debe ser tela 100% algodón. Cubrir la mesa con plástico antes de empezar a pintar. Retire todo el exceso de agua de la tela y enrolle la pieza desde el centro hacia los lados.



2.

Empiece la pintura en líneas rectas, depositando la tinta poco a poco con su propia boquilla aplicadora. Después de los colores elegido, dar la vuelta a la pieza y aplicar Fashion Colors Acuarela Silk en el otro lado de la tela, siempre siguiendo el mismo orden de colores que se aplico en el lado opuesto.



3.
Deje secar durante
12 horas con la tela
aún enrollada.



4.

La tela seguirá húmeda, por lo que es necesario abrir la tela y dejar que se seque completamente al sol durante otras 12 horas. Solamente se puede lavar la pieza después de 72 horas de secar.









· Indicado para delimitar las áreas en telas finas, donde se aplicará la pintura Fashion Colors Acuarela Silk.

MODO DE USAR:

• Puede aplicar directamente con la punta del frasco, en seda, pongeé, crepe de seda, crepe chiffon, toile de seda y telas sintéticas. (Hacer pruebas previas). El Delineador Textil Incoloro (GUTA) debe passar la fibra de la tela, sellando completamente la área aplicada. Después de la aplicación, esperar 24 horas y aplicar la Fashion Colors Acuarela Silk. Después de que se seque la tinta (72 horas), lavar la tela, dejando en remojo durante 20 minutos. El Delineador Textil Incoloro se disolverá, dejando el contorno con el color natural de la tela.

DILUYENTE:

· Listo para uso, no siendo necessário dilución.





Delineador Textil Incoloro Guta - 20ml COD: 2104









MODO DE USAR:

- · Puede aplicarse directamente con la punta del frasco o con pincel, en telas de algodón sin goma (no sintéticos).
- · Lavar la tela antes de la pintura para remover los residuos de goma.
- · Después del secado completo, de 24 horas, el Acripuff debe ser expandido con secadora para pelos en potencia máxima por la frente o planchado por el revés en la temperatura indicada para la tela.

CARACTERÍSTICAS:

- · Presentada en 10 colores
- · Listo para su uso.

OTROS USOS:

· Papel, cartón, madera, cerámica o yeso. Cuando se aplica sobre estas superficies, el Acripuff debe ser expandido con secadora para pelos o soplador térmico.





USO ESPECÍFICO:

- · Pintura para expansión a calor.
- Presenta acabado en relieve encauchado.
- · Para telas de algodón.
- · No utilice en telas sintéticas o engomadas.



Acripuff Pintura de Expansión a Calor - 35ml

COD: 0571







519 Blanco



507 Rojo Fuego



537 Rosa



505 Amarillo Oro



540 Violeta Cobalto



503 Azul Celeste



502 Azul Cobalto



501 Azul Turquesa



513 Verde Musgo



520 Negro





- Marcador para pintar y marcar tela permanentemente.
- Para telas de algodón.
- · No utilice en telas sintéticas o engomadas.

OTROS USOS:

· Papel, cartón, madera, cerámica y yeso.

- · Lavar solamente 72 horas después de la pintura.
- Después del uso, guardar en la posición horizontal.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente fijación.
- Resistente a lavados.
- Presentada en 12 colores.



Acrilpen - Marcador Textil COD: 0570









505 Amarillo Oro



517 Naranja



507 Rojo Fuego



565 Vino



537 Rosa



516 Violeta



503 Azul Celeste



501 Azul Turquesa



510 Verde Hoja



513 Verde Musgo



531 Marrón



520 Negro

Acrilpen Plus



Blanco





ACRILPEN + PLUS MARCADOR BLANCO PARA TELAS OSCURAS

NEW PRODUCT

















COD:5273



CARACTERÍSTICAS

- IMarcador blanco paradibujar y pintar sobre tela de manera permanente.
- Excelente poder de fijación, muy resistente al lavado.

USO ESPECÍFICO:

• Para telas de algodón. No utilizar en telas sintéticas o engomadas.





PEGAMENTO LENTEJUELA







acceda al video

USO ESPECÍFICO:

 Indicado para pegar mostacillas, canutillos, apliques y lentejuelas en telas de algodón sin goma y superficies porosas.

MODO DE USAR:

- Aplicar directamente con la punta aplicadora, haciendo puntos en abundancia y presionando la lentejuela sobre el pegamento con auxilio de un palillo.
- Lavado solamente 72 horas después de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

- Lista para uso.
- Resistente a lavados.
- · Acabado incoloro después del secado.
- Después del uso, limpiar la boquilla aplicadora y cerrar el frasco.



PEGAMENTO JEANS



USO ESPECÍFICO:

- Desarrollado especialmente para pegar telas gruesas como jeans y lonas.
- No indicado para telas finas y claras pues puede manchar.

MODO DE USAR:

- Aplicar con la propia punta aplicadora.
 Si necesario, desparramar con el pincel.
 Juntar los dos partes de la tela que serán pegadas.
- Lavado solamente 72 horas después de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

- · No tóxica.
- · Lista para uso.
- · Secado al aire.
- Resistente a lavados.
- · Acabado incoloro después del secado.
- Después del uso, limpiar la boquilla aplicadora y cerrar el frasco.



OTROS USOS:

- Para trabajos de pegamento de tela sobre tela.
- Ideal para hacer acabados en pantalones.
- Para evitar la caída de los botones de camisas, haga un goteo sobre el botón ya cosido.



PEGAMENTO PARA TELA





- Pegamento para fijar telas sobre telas.
- Para telas de algodón.
- No utilizar en telas sintéticas o engomadas.

MODO DE USAR:

- Usar con pincel o con la punta aplicadora para pegar telas sobre telas.
- Terminación con costura, Pinturas
 Dimensionales Relieve 3D y Acripuff en los
 bordes del pegamento mejoran su fijación.
- Lavar la tela antes del uso para remover los residuos de goma.

CARACTERÍSTICAS:

- · Lista para uso.
- · Secado al aire.
- No resistente a sucesivos lavados.
- Después del uso, limpiar la boquilla aplicadora y cerrar el frasco.







acceda al video acces the video

AUXILIARES:

- Usar puro, sin diluir.
- Las pinturas Acripuff o Pinturas Dimensionales Relieve 3D pueden ser utilizadas para hacer la terminación del pegamento de tela sobre tela.



Pegamento Jeans - 209

COD: 0572















Pegamento para tela - 35g COD: 0574



PEGAMENTO PERMANENTE



USO ESPECÍFICO:

 Indicado para preparación de soporte para fijación de la tela que será pintada. También puede ser utilizado para fijar los stenciles Acrilex sobre las superficies que serán pintadas.

MODO DE USAR:

- Aplicar una capa fina con pincel o rodillo de espuma, por el revés de la Plantilla o directamente sobre el soporte, que puede ser de madera, cartón, acrílico, etc. Dejar secar por 20 minutos antes de ser fijada.
- · Puede ser reutilizada otras veces.
- No aplicar directamente sobre la tela, puede causar manchas.

CARACTERÍSTICAS:

- Presenta efecto adhesivo permanente.
- No tóxico.
- Listo para uso.





OTROS USOS:

 Puede ser utilizado también para fijar papel, plásticos o telas sobre materiales diversos como: yeso, madera, cerámica, metal, vidrio, plástico, etc.

AUXILIARES:

 Agua, mientras esté húmedo. Aguarrás Mineral, después del secado.



DIMENSIONAL RELIEVE 3D COLOR



USO ESPECÍFICO:

- Pintura con efecto de relieve.
- Cualquier tipo de material poroso y adherente, como telas de algodón, madera, cerámica, yeso, papel, cartón, telgopor (EPS), etc.
- Puede ser aplicada en bastidores pintados con pinturas acrílicas. No aplicar en telas sintéticas o engomadas.
- Se puede aplicar haciendo trazos, puntos y grafismos.

OTROS USOS:

 Puede ser usada para confección de adesivos permanentes y paradespués fijarlos en superficies lisas y no adherentes como vidrio, plástico, acrílico, etc.

MODO DE USAR:

- Aplique directamente con la punta aplicadora sobre la superficie que será trabajada.
- Secado en 24 horas.
- Para telas: utilizar telas 100% algodón, previamente lavadas y aguardar 72 horas para lavar.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a lavados.
- Presentada en 3 versiones: Brilliant, Glitter y Metallic.
- Listo para uso.







Dimensiona Dimensiona/ Brillians

ACRILEX 35ml

Dimensional Relieve 3D Color Brilliant - 35ml

COD: 1333





acceda al video



ACRILE)



3D color

CRILEX























Dimensional Relieve 3D Color Glitter - 35ml COD: 1335































Dimensions Metallic Relevo 3D COLOT ACRILEX 35ml 1995 100

Dimensional Relieve 3D Color Metallic - 35ml COD: 1334





































 Indicados para vidrio, porcelanas y mayólica, se puede imitar el efecto vitral trabajando con la Pasta Relieve Delineador. Solamente para efectos decorativos.

OTROS USOS:

- Son excelentes pinturas también para pintura de metal, madera, cartón e yeso.
- El Barniz Vitral también puede ser utilizado como un excelente barniz para terminación.

CARACTERÍSTICAS:

- · Pinturas vitrales auto-niveladores.
- Transparente y brillante.
- · Todos los colores son mezclables entre sí
- Para efectos decorativos.
- · Listo para uso.





ACRILEX

BARNIZ VITRAL

MODO DE USAR:

 Se aplica con un pincel de pelos blandos cortos o redondos, desparramando o goteando sobre las piezas limpias y sin grasas. Aguardar el secado total por 24 horas.

AUXILIARES:

- Diluyente: Diluyente (Solvente) o Thinner.
- · Auxiliares: Pasta Relieve Delineadora Acrilex.

Barniz Vitral - 37ml COD: 3405





Disponible en 37ml 💍



500 Incoloro



505 Amarillo Oro



536 Amarillo Cadmio



547 Amarillo Durazno



517 Naranja



586 Coral



507 Rojo Fuego



509 Rojo Carmín



550 Púrpura



537 Rosa



540 Violeta Cobalto



516 Violeta



501 Azul Turquesa



597 Azul Vivo



502 Azul Cobalto



580 Azul de Prusia



510 Verde Hoja



512 Verde Veronese



545 Verde Oliva



546 Verde Pino



539 Siena Natural



531 Marrón



574 Gris Lunar



520 Negro



592 Base Madreperla







- Pasta con efecto en relieve, para hacer dibujos e imitar la técnica de los vitrales.
- Para vidrio, cerámica, porcelana, loza, madera, yeso y acetato.
- Su fijación en materiales no porosos, como vidrio y porcelana, depende de la aplicación de las pinturas Barniz o Esmalte Vitral.

MODO DE USAR:

 Aplique directamente con la punta del tubo sobre la superficie. Para hacer un relieve de forma uniforme, evite tocar la punta en el área trabajada. Deje secar por completo por lo menos 24 horas.



- Tubo con punta aplicadora.
- · Listo para uso.

OTROS USOS:

• Como pintura, para ser aplicada con pincel, cuando diluida en Aquarrás Mineral.

AUXILIARES:

- Diluyente: Aguarrás Mineral Acrilex.
- Auxiliares: utilice con las pinturas Barniz, Esmalte Vitral y la Base Madreperla.



Pasta Relieve Delineadora - 20ml COD:1509/1510











533 Plata




532 Oro













CARACTERÍSTICAS:

- Para terminación y protección de pintura en bastidor, al óleo o acrílica, pastel, carbón y en trabajos artesanales.
- Se puede utilizar para proteger papeles, plantas, documentos, fotos y diseños.
- Después de seco, deja sobre el trabajo una película transparente.
- En las pinturas al óleo aplicar un año después de la pintura listo.



acceda al video



Barniz Acrilfix Brillante - 300ml

COD: 5159





Barniz Acrilfix Semibrillo - 300ml COD: 5157





Barniz Acrilfix Mate - 300ml COD: 5160







GOMA LACA INCOLORO

USO ESPECÍFICO:

• Se puede utilizar como sellador para la fijación de purpurinas y glitters o puede ser utilizado como barniz de acabado en las piezas que no serán sometidos a desgaste.

CARACTERÍSTICAS:

- Total transparencia.
- No cambia el color de las pinturas.



acceda al video

Goma Laca Incoloro - 100ml

COD: 1850









OIL COLORS CLASSIC





• Pintura al óleo para trabajos artísticos en bastidores.

MODO DE USAR:

- Aplicar sobre bastidores o superficies preparadas con Base Acrílica, Yeso Acrílico o Emulsión de
- · Polímero Acrílico.
- Puede ser utilizada pura o con sus diluyentes.

CARACTERÍSTICAS:

- Formulada con una mezcla de óleos y pigmentos seleccionados.
- Presenta excelente capa y consistencia uniforme.
- Su fórmula ofrece alta solidez a la luz y mayor resistencia al tiempo.



acceda al vide

AUXILIARES:

- Diluyentes: Trementina y Ecosolv.
- Auxiliares: Aceite de Lino y Secante de Cobalto.





Oil Colors Classic - 20ml COD: 2102











Transparencia: ■ Opaco N Semi-Opaco Transparente N Semi-transparente





Colores Metálicos









USO ESPECÍFICO:

• Para proporcionar más brillo, mejorar la adherencia y facilitar la aplicación de la Pintura al Óleo.

CARACTERÍSTICAS:

• Si usado en exceso, puede causar amarilleado.

DILUYENTES:

· Soluble en Trementina o Aguarrás











acceda al video

CARACTERÍSTICAS:

- Indicado para acelerar el tiempo de secado de la Pintura al Óleo.
- Debe ser utilizado en pequeñas cantidades, ya que cambia el brillo y fijación de la pintura y puede causar craquelamiento y grietas en la pintura.





Secante de Cobalto - 100ml COD.: 1854



NANKIN

- Para trabajos artísticos.
- Posee pico aplicador que facilita su manipulación.




TINTA NANKIN | 20ml

COD: 6766



TINTA NANKIN METAL | 20ml









COLORES DISPONIBLES













519 Blanco

505 **Amarillo Oro**

507 Rojo Fuego

501 Azul Turquesa Verde Bandera

511

532 Oro


533 Plata











USO ESPECÍFICO:

• Para pintar con pinturas al Óleo o Acrílicas para bastidores.

MODO DE USAR:

• Aplique las Pinturas al Óleo o Acrílicas para bastidor, usando pincel, espátula u otro aplicador.

CARACTERÍSTICAS:

- Vienen preparados para pintar con las Pinturas al Óleo o Acrílicas para bastidores.
- · Hecha en algodón, muy resistente y de alta calidad.

AUXILIARES:

• Se puede preparar con Yeso Acrílico o Emulsión de Polímero Acrílico para texturas.





BASTIDORES ENTELADOS

Código	Medida
5287	18cm x 24cm
5288	20cm x 30cm
5289	24cm x 30cm
5290	27cm x 35cm
5291	30cm x 30cm
5292	30cm x 40cm
5293	40cm x 50cm
5294	50cm x 70cm









IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA DE:

ACRILEX®

La mayor fábrica de productos para manualidades de América Latina.

Conocé más



